Lieu : VAUX SUR SEINE (78)

Référence du point de mesure : 14 679

Date de la mesure : 22/09/2008

Situation et caractéristiques du point de mesure

Localisation précise du point de mesure

N° : Rue :

Place/Autre : Avenue de la Gare,

Code postal : 78740

Ville : VAUX SUR SEINE

Caractéristiques du point de mesure

Mesure effectuée à l'extérieur

Type d'environnement : Rue / Route / Parking / Cour

Latitude : 49° 0' 24" N

Longitude : 1° 57' 51" E

Emetteurs visibles

Il n'existe pas d'émetteur visible à proximité du point de mesure.

Synthèse des résultats

Valeur limite respectée Par fréquence : Oui Par l'ensemble des émetteurs : Oui	Le champ Electrique total du site Etotal est 68,3 fois plus petit que la valeur limite la plus faible.

Résultats des mesures réalisées à l'analyseur de spectre

Relevé des mesures réalisées sur toutes les fréquences dont le niveau est supérieur au 1/1000ème de la valeur limite fixée par le décret du 3 mai 2002

Fréquence (en MHz)	Service	Ei= Champ électrique efficace moyen (en V/m)	Valeur limite (en V/m)	Niveau du Champ Electrique mesuré par rapport à la valeur limite fixée par le décret du 3 mai 2002
0,1200	HF	**0,2529**	87,00	**344 fois inférieur**
0,1600	HF	**0,2881**	87,00	**302 fois inférieur**
35,9500	PMR	**0,0119**	28,00	**2350 fois inférieur**
44,1500	PMR	**0,0103**	28,00	**2707 fois inférieur**
92,8100	FM	**0,0031**	28,00	**9003 fois inférieur**
101,7400	FM	**0,0018**	28,00	**15316 fois inférieur**
189,0500	TV	**0,0009**	28,00	**30025 fois inférieur**
466,0500	PMR Balises	**0,0024**	29,68	**12616 fois inférieur**
467,7500	PMR Balises	**0,0006**	29,74	**47732 fois inférieur**
479,3500	TV	**0,0012**	30,10	**25298 fois inférieur**
931,0000	GSM 900	**0,1355**	41,95	**310 fois inférieur**
932,8000	GSM 900	**0,0412**	41,99	**1020 fois inférieur**
1 702,2500	Radars DAB	**0,0025**	56,73	**22312 fois inférieur**
1 709,8500	Radars DAB	**0,0025**	56,86	**22731 fois inférieur**
1 815,2000	GSM 1800	**0,0103**	58,58	**5714 fois inférieur**
1 848,4000	GSM 1800	**0,0069**	59,12	**8609 fois inférieur**
1 889,0500	DECT	**0,0029**	59,76	**20449 fois inférieur**
1 896,3500	DECT	**0,0029**	59,88	**20692 fois inférieur**
2 127,8000	UMTS	**0,0501**	61,00	**1217 fois inférieur**
2 157,2000	UMTS	**0,0069**	61,00	**8817 fois inférieur**
2 986,9500	Radars BLR-FH	**0,0114**	61,00	**5362 fois inférieur**
2 996,7500	Radars BLR-FH	**0,0139**	61,00	**4396 fois inférieur**
Champ Electrique total du site $E_{Total} = \sqrt{\sum E_i^2} =$		**0,4127 V/m**	28,00 V/m	est la valeur limite la plus faible fixée par le décret du 3 mai 2002

Champs électriques



Champs électriques relatifs

par rapport à la limite du décret pour chaque type de station





Valeurs pour l'ensemble des émissions du site

(Calculs réalisés conformément à l'annexe 2.3-b du décret du 3 mai 2002)

	Valeur limite	Valeur calculée
Pour les fréquences comprises entre 1 Hz et 10 MHz	1	0,00622
Pour les fréquences égales ou spérieures à 100 kHz	1	0,00002

L'agence nationale des fréquences n'engage pas sa responsabilité quant à l'exactitude des résultats des mesures de champs électromagnétiques si celles-ci ont été effectuées par des tiers.